

Neubau des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in der Felix-Hausdorff-Straße

<i>Einbringer/in</i>	<i>Datum</i>
60.2 Stadtbauamt/Abteilung Stadtentwicklung/Untere Denkmalschutzbehörde	10.03.2025

<i>geplante Beratungsfolge</i>		<i>geplantes Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Ortsteilvertretung Innenstadt (OTV In)	Kenntnisnahme	10.04.2025	Ö
Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK)	Kenntnisnahme	29.04.2025	Ö
Hauptausschuss (HA)	Kenntnisnahme	05.05.2025	Ö
Senat (S)	Beratung	13.05.2025	N
Bürgerschaft (BS)	Kenntnisnahme	19.05.2025	Ö

Sachdarstellung

Laut Hauptsatzung § 10 Abs. 6 in der Beschlussfassung vom 27.05.2024 nach Beschluss BV-V/07/930-05, geändert durch Beschluss BV-P-ö/08/0040 vom 01.07.2024 und geändert durch Beschluss BV-P-ö/08/0082 vom 25.11.2024 informiert der Oberbürgermeister die Bürgerschaft frühzeitig und vollständig über alle wesentlichen planungsrechtlich relevanten Vorhaben, insbesondere über beantragte Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 BauGB.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt wird informiert, dass der Neubau des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in der Felix-Hausdorff-Straße als aus planungsrechtlicher Sicht zulässig gemäß § 34 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394 vom 22.12.2023) beurteilt wird.

In der Felix-Hausdorff-Straße soll nördlich des Instituts für Gentechnik ein Neubau eines Labor- und Bürogebäudes (Institutsgebäude) für das Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) errichtet werden.

Das Gebäude ist 3-geschossig zuzüglich einer Technikebene geplant. Ein eingeschossiges Technikgebäude und ein Carport beim Vordach der Anlieferung auf der Westseite ergänzen den Laborbau.

Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss werden Labore angeordnet.

Im 2. Obergeschoss werden die Verwaltung und Büros vorgesehen. Zur besseren Belichtung der Räume wird in diesem Geschoss ein Lichthof entstehen. Des Weiteren wird hier eine Dachterrasse ausgebildet.

Im Institut werden 112 Personen beschäftigt sein. Es ist kein Schichtbetrieb geplant.

Das Gebäude fügt sich hinsichtlich der Kriterien des § 34 Abs. 1 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung ein und ist somit aus planungsrechtlicher Sicht zulässig.

Ergänzende Hinweise aus dem Erläuterungsbericht:

Fassaden

Die Hauptfassade besteht aus Tonziegelementen, die als Vorhangfassade (Stülpchalung) verschraubt wird. Durch die Anordnung der Ziegelfassade in den Brüstungsbereichen der Fensterbänder ergibt sich eine horizontale Fassadengliederung. Die helle beige-gelbliche Tonfassade passt sich in die Gestaltung der umliegenden Universitätsgebäude an.

Die Aluminiumfenster werden zu Bändern zusammengefasst. Die geschlossenen Fassadenflächen erhalten eine Vorhangfassade aus vertikal angeordneten Profilblechen mit Pulverbeschichtung. Diese bilden einen Kontrast zur horizontal ausgerichteten Ziegelfassade.

In Teilbereichen der Fassade des Hauptgebäudes werden Konstruktionen für Pflanzen zur Fassadenbegrünung verbaut.

Der freistehende Gebäudeteil „Notstrom, außen“ erhält auf allen Seiten umlaufend eine Fassadenbegrünung. Zudem wird der Technikbereich im Dachgeschoss auf der Nord-, Ost- und Südseite sowie die geschlossene Fläche unter dem Vordach des Haupteinganges fassadenseitig begrünt.

Dächer

Auf dem Dach werden Retentionselemente zur Regenrückhaltung mit Dachbegrünung verbaut. Das Dach oberhalb des 2.Obergeschosses erhält dabei eine intensive Begrünung und das Dach auf der Technikzentrale eine extensive Begrünung. Die Terrassen im Lichthof sowie auf der Westseite werden ebenfalls als Retentionsdächer ausgebildet, erhalten aber anstelle der Begrünung einen Terrassenbelag als Plattenbelag, Grünbereiche an den Terrassen erhalten eine stärkere Wachstumsschicht. Weiterhin wird auf dem Dach der Technikzentrale eine PV-Anlage installiert.

Neben dem Gründach als Retentionsdach werden die Fassaden der Technikzentralen mit rankenden Pflanzen begrünt. In den Außenanlagen sowie auf dem intensiv begrünten Dach wird ein möglichst hoher Anteil an Blühpflanzen vorgesehen, um eine große Diversität an Insekten zu erreichen. Brutmöglichkeiten für Vögel und Insekten sind darüber hinaus zu beachten.

Außenanlagen

Das Laborgebäude belegt fast vollständig die Fläche am östlichen und südlichen Grundstückrand, daher wird in diesem Bereich vor allem ein Fokus auf die Gestaltung des Eingangsbereiches gelegt. Dieser erhält großformatige Betonplatten in einem beige-gelb Farbton, welcher sich auch in das Haupttreppenhaus ziehen wird. Es werden auf der Ostseite PKW-Stellplätze angeordnet, hier wird das Pflaster der Straße aufgenommen. Die Bereiche der Fahrrad- und PKW— Stellplätze werden in einem versickerungsfähigen Fugenpflaster hergestellt. Mit Ausnahme der an das Technikgebäude anschließenden Fahrradstellplätze.

Der Zwischenraum vom Laborneubau zum Werkstattgebäude ist vor allem als Parkplatz genutzte Fläche, hier entstehen zusätzlich zur Ostseite weitere Stellplätze, so dass die geforderte Zahl von 30 Stellplätzen erreicht wird. Die Zu- und Abfahrt der Stellplätze wird gleichzeitig als Lieferzone für den Wirtschaftsbereich genutzt. Die Fläche erhält graues, für Fahrzeugverkehr ausgelegtes Pflaster.

Das Technikgebäude erhält eine bodengebundene Fassadenbegrünung. Bäume werden vor allem als Ersatz bzw. als Ergänzungen im nördlichen Teil des Grundstücks neu gepflanzt. In diesem Bereich wechseln sich Rasen und Staudenbepflanzungen ab.


Der Lichthof sowie die Terrasse werden ebenfalls teilweise begrünt, hier werden Büsche und Gräser, gepflanzt, welche einen maritimen Charakter haben.

Die erforderlichen Stellplätze und Fahrradabstellplätze werden auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen. Bei einigen Plätzen werden Ladeeinrichtungen installiert. Bei den Fahrradabstellplätzen ist teilweise auch das Abstellen von Lastenrädern möglich. Berechnet wurden die Stellplätze und Fahrradabstellplätze nach den Nutzflächen der beiden Laboretagen. Jedem Mitarbeitenden steht auch ein Büroarbeitsplatz zu. Die Mitarbeitenden

sind entweder im Labor oder im Büro tätig. Daher wurde die Büroetage bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die Stellplatz- und Fahrradabstellsatzung lässt das im § 3 Abs. 4 bei Mehrfachnutzungen zu. Das ist unseres Erachtens auf diese Doppelnutzung übertragbar.

Für die durch den Institutsneubau entfallenden Stellplätze der Universität in der Felix-Hausdorff-Straße wurden auf dem ehemaligen Wirtschaftshof des Arboretums in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße Ersatzstellplätze geschaffen.

Anlage/n	
1	01_ÜBERSICHTSPLAN öffentlich
2	02_LAGEPLAN öffentlich
3	03_ ANSICHT SÜDEN öffentlich
4	04_ ANSICHT WESTEN öffentlich
5	05_ ANSICHT NORDEN öffentlich
6	06_ ANSICHT OSTEN öffentlich



Übersichtsplan

Erstellt für Maßstab 1:1 500

0  40 m

Ersteller 60.2 ri

Erstellungsdatum 10.03.2025




Universitäts- und Hansestadt
Greifswald



BRANDSCHUTZ		ABKÜRZUNGEN	
	BRANDSCHÜTTENDEN BRANDBREMSE	BR	BRANDSCHUTZ
	HAARNADEIGES BRANDBREMSE MIT STEIGENDEM DRUCK	BRG	BRANDSCHUTZGEHÄUSE
	1. BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	2. BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	FEUERLEISER	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE
	BRANDSCHUTZGEHÄUSE MIT BRANDBREMSE	BRW	BRANDSCHUTZWEICHE

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]


Projektnummer - Vorleser - Baß Nr. B 2404 - AR - AN-4-0-AW -	Index	Indikation
Geländeplan: Bauser 	Ausrichtung: Planmaß 	
Varianten Neubau Labor- und Bürogebäude HIOH Gelb-Hausdorff-Straße, D-17489 Greifswald	Geländeklassifizierung gemäß LfL 600-AMV Geländekategorie: 5 Sonderbau: ja	

[illegible]

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Hoffenstraße 7, D-38124 Braunschweig Tel. 0531 - 61810, Fax. 0531 - 61812655				Freigelegte Bauteile													
Archiv048 MHB GmbH Rosas-Luvenburg-Str. 4 D-18055 Rosstock Tel. 0381 - 8170967 Fax 0381 - 8170923 Email info@mhb-planner.de				Freigelegte Architekt													
Totalgemässer Goldbeck Nord - Niederlassung Rosstock Timmermannsplatz 2a D-18055 Rosstock Tel. 0381 - 8772580 Email rosstock@goldbeck.de				Freigelegte Totalgemässer													
Zeichnungsart ANSICHT WESTEN <table><tr><td>Maßstab</td><td>Einzeldatum</td><td>Beurteiler</td><td>Zeichner</td><td>Blattgröße</td><td>Blattnummer</td></tr><tr><td>1:100</td><td>17.02.2025</td><td>Meißner</td><td>Behlendorf</td><td>B1 594mm</td><td>AN-4-0-A-W</td></tr></table> 0246810				Maßstab	Einzeldatum	Beurteiler	Zeichner	Blattgröße	Blattnummer	1:100	17.02.2025	Meißner	Behlendorf	B1 594mm	AN-4-0-A-W	Phase Genehmigungsplanung OK FF 00.00 ± 5,10m NN(H) (DHNH 2016)	
Maßstab	Einzeldatum	Beurteiler	Zeichner	Blattgröße	Blattnummer												
1:100	17.02.2025	Meißner	Behlendorf	B1 594mm	AN-4-0-A-W												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNG

	BESTAND	AK	AUSSENKANTE
	NEUBAU	BA	BODENANLEGERUNG
	ABBRUCH	BE	BODENBELAG
	MAUERWERK	BF	BAUTEIL-FUGE
	STAHLBETON	BR	BRUSTLEISTENKANTAL
	BETON FERTIGTEIL	BRH	BRÜLLINGSCHWEL
	PORENBETON isolierende Bausteine	DA	DECKENANLEGERUNG
	WU-BETON	DD	DECKENRÜCKENBELAG
	POREGTON	FD	FACHWERKSTÜBE
	HOLZSTÄNDERWAND	FFB	FERTIGSTÜBE
	TROCKENBAU	GKA	GLEITSTREIFEN DECKENANSCHLUS
	INSTALLATIONSWAND	K	KERNKANTE
	DÄMMUNG WEICH	KH	KANTENKANTE
	DÄMMUNG HART	KL	KLEBEINLEGE
	ABGEHÄNGTE DECKE	LRH	LEISTE RAUHEKANTE
	GLASELEMENT	MA	MASCHENSTREIFEN
	TÜRBLATT MIT LICHTAUSGLEICH	OK	OBERSKANTE
	TÜRBLATT MIT VOLLVERSCHLUSS	PIF	PORZELLAN FERTIGBAUSTEIN
	TÜRSCHWELLE	RD	RAUHEKANTE OFF BEI LÜD
	TÜRNIMMERN (TÜREN, LÖT)	RO	ROCKWOLLE
	FENSTERNUMMERN (FENSTERLISTE)	SPB	SPITZGESESSEN
	SCHALLSCHUTZANFORDERUNG	SPL	SPREIZERHALTUNG
	DURCHKANTE	SPT	SCHNITTSTÄHLE TRANSLATIONS
	AUSBAUTE	SD	SCHÜTTSTÄHLE
	OK FFB	SK	SCHNITTSTÄHLE ANSCHLUS
	OK K	UL	UNTERKANTE
	OK B	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK S	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK D	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK L	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK R	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK F	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK M	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK N	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK O	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK P	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK Q	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK T	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK U	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK V	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK W	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK X	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK Y	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK Z	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AA	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AB	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AC	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AD	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AE	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AF	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AG	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AH	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AI	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AJ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AK	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AL	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AM	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AN	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AO	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AP	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AQ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AR	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AS	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AT	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AU	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AV	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AW	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AX	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AY	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK AZ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BA	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BB	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BC	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BD	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BE	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BF	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BG	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BH	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BI	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BJ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BK	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BL	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BM	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BN	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BO	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BP	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BQ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BR	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BS	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BT	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BU	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BV	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BW	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BX	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BY	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK BZ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CA	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CB	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CC	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CD	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CE	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CF	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CG	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CH	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CI	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CJ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CK	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CL	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CM	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CN	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CO	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CP	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CQ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CR	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CS	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CT	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CU	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CV	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CW	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CX	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CY	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK CZ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DA	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DB	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DC	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DD	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DE	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DF	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DG	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DH	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DI	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DJ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DK	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DL	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DM	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DN	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DO	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DP	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DQ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DR	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DS	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DT	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DU	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DV	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DW	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DX	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DY	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK DZ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EA	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EB	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EC	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK ED	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EE	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EF	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EG	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EH	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EI	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EJ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EK	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EL	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EM	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EN	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EO	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EP	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EQ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK ER	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK ES	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK ET	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EU	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EV	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EW	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EX	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EY	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK EZ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FA	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FB	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FC	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FD	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FE	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FF	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FG	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FH	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FI	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FJ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FK	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FL	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FM	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FN	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FO	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FP	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FQ	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FR	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FS	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FT	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FU	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FV	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FW	UD	UNTERKANTE OFF BEI LÜD
	OK FX		

[illegible]

Projektnummer - Vorname - Nach-Nr. B 2404 - AR - AN-4-0-AO - Gebäudefunktion - Bauteil ...	Index	Indexdatum
Ansicht 	Ausführung Planblatt	N 
Vorhaben Neubau Labor- und Bürogebäude HIOH Felix-Hausdorff-Straße, D-7489 Greifswald		Gebäudewerkleistung gemäß LfBaG-ArV Gebäudekategorie: 3 Sonderstufe: ja

[illegible]

Behälter Heilmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Hoffenhofstraße 7, D-38124 Braunschweig Tel. 0531 - 61810, Fax. 0531 - 61812655	Freigabe Bauherr
Architekt MHB GmbH Rosal-Leubnitz-Str. 4 D-18055 Rostock Tel. 0381 - 8170967 Fax 0381 - 8170933 Email info@mhb-planer.de	Freigabe Architekt
Tragübernehmer Golubeck Nord - Niederlassung Rostock Trimmengrabenstraße 2a D-18055 Rostock Tel. 0381 - 87725820 E-Mail rostuck@golubeck.de	Freigabe Tragübernehmer
Zeichnungstitel ANSICHT OSTEN	Projekt Gemeinigungsplanung
Maßstab 1:100	Blattgröße A4 I 594mm
Erstellungsdatum 17.02.2025	Statusnummer AN-4-O-AO
Bearbeiter Meißner	Zeichner Behlendorf